

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688

PAB-P11HT N° de serie 2601994

Organismo notificado: 0370


13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control por pulsación

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 2.820 mm. y ALTO: 1.900 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2601994/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento

PORTALUM

CE

46874

PAB-P11HT

Nº SERIE: **2601994**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PAB-P11HT N° de serie 2601994

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control

Emission de sustancias peligrosas	Cumple
Resistencia a la carga de viento	Clase 2
Apertura segura	Cumple
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple
Fuerza de maniobra	Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2601994

Tipo: PV - PIVOTANTE

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA CON

PEATONAL INCORPORADA

EN COLOR BLANCO

DE MEDIDAS : 2.820 x 1.900 ANCHO PEATONAL:

700. ; ALTURA PILASTRA: 1.000. ; HOLGURA INF: 38

FOTOCELULA: 2 FOTOCELULAS SINCRONIZADAS

MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2

EMISORES MAXI (1 Hoja)

PANEL: BARROTILLO 150x30 HORIZONTAL

PANEL SUPERIOR: BARROTILLO 150x30

HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

APERTURA PIVOTANTE: IZQUIERDA VISTA
INTERIOR

COTA PILASTRA: COTA MARCADA

STRIP VERTICAL: SI

CERRADURA EN PIVOTANTE:

ELECTROCERRADURA CISA

APERTURA PEATONAL: DERECHA VISTA INTERIOR

MANILLA EN PIVOTANTE: SIN MANILLAS

CERRADURA EN ABATIBLE: ESTANDAR +

CERRADERO ELECTRICO

MANILLA EN ABATIBLE: Interior + tirador embutir

STRIP ADICIONAL: NO

SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO

TRAVESAÑO: ESTANDAR

MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60


USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno
público

DOCUMENTACION CE: SI

TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación
mantenida. Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante	PORTALUM
Modelo	PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA CON PEATONAL INCORPORADA



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m²K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA CON PEATONAL INCORPORADA
 EN COLOR BLANCO
 DE MEDIDAS : 2.820 x 1.900 ANCHO PEATONAL: 700. ; ALTURA PILASTRA: 1.000. ;
 HOLGURA INF: 38.

FOTOCELULA: 2 FOTOCELULAS SINCRONIZADAS
 MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2 EMISORES MAXI (1 Hoja)
 PANEL: BARROTILLO 150x30 HORIZONTAL
 PANEL SUPERIOR: BARROTILLO 150x30 HORIZONTAL
 REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
 APERTURA PIVOTANTE: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
 COTA PILASTRA: COTA MARCADA
 STRIP VERTICAL: SI
 CERRADURA EN PIVOTANTE: ELECTROCERRADURA CISA
 APERTURA PEATONAL: DERECHA VISTA INTERIOR
 MANILLA EN PIVOTANTE: SIN MANILLAS
 CERRADURA EN ABATIBLE: ESTANDAR + CERRADERO ELECTRICO
 MANILLA EN ABATIBLE: Interior + tirador embutir
 STRIP ADICIONAL: NO
 SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO
 TRAVESAÑO: ESTANDAR
 MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60
 USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno público
 DOCUMENTACION CE: SI
 TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación mantenida. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PORTÓN CON PEATONAL** Usuario entrenado, entorno público
/ Control por pulsación mantenida

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 16 de abril de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante

PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394
RIBA ROJA DE TURIA
(VALENCIA)

Mantenedor

Identificación de la puerta

Nº de serie: 2601994

Ubicación de la puerta (dirección):

Fecha de Fabricación: 16/04/2026

Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA

Tipo puerta

PORTÓN CON PEATONAL

Ancho

2.820 mm

Alto

1.900 mm

Peso

121,37 Kg

Accionamiento

Motorizada

Acceso peatonal

Sí

Acabado

BLANCO

Resistencia al viento

Clase 2

Tipo usuario/entorno

Usuario entrenado, entorno público

Tipo de impulso

Control por pulsación mantenida

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Componente	Marca	Modelo	N.serie	Fecha	Cant.

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos						
Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					

Registro de mantenimientos						
Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					