

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688
PC-SCB1H N° de serie 2602082
Organismo notificado: 0370
13241-1;-;-12427
PORTÓN CON PEATONAL / Manual
NO / No

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 3.400 mm. y ALTO: 2.100 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2602082/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento



46311

PC-SCB1H

Nº SERIE: **2602082**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PC-SCB1H N° de serie 2602082

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Manual

NO / No

Emisión de sustancias peligrosas

Cumple

Resistencia a la carga de viento

Clase 2

Apertura segura

Cumple

Resistencia mecánica y estabilidad

Cumple

Fuerza de maniobra

Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2602082

Tipo: PC-CORREDERA

PUERTA CORREDERA SIN COLA CON PEATONAL
INSERTADA SERIE PORTONES
EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
DE MEDIDAS : 3.400 x 2.100 POS PIL VERT: 400. ;
ANCHO PEATONAL: 900.

PANEL: LAMA VENTILADA HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

PERFIL DE CIERRE: SOLAPADO

PERFIL DE PASO: SI

PILASTRA VERTICAL: SI

PILASTRA OCULTA: NO

GUIADO SUPERIOR: SI

GUIA INFERIOR: EMPOTRADA

CERRADURA CORREDERA: NO

APERTURA CORREDERA: IZQUIERDA VISTA
INTERIOR

RUEDAS: ACERO GALVANIZADO 16 mm

POSICION PEATONAL: OPUESTO A CIERRE
DENTRO DE LUZ

APERTURA PEATONAL: IZQUIERDA VISTA
INTERIOR

MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR+TIRADOR
OCULTO EXTERIOR

CERRADERO EN ABATIBLE: SIMPLE

SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO


USUARIO/ENTORNO: NO

TIPO DE IMPULSO: No

DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante	PORTALUM
Modelo	PUERTA CORREDERA SIN COLA CON PEATONAL INSERTADA SERIE PORTONES



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m²K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA CORREDERA SIN COLA CON PEATONAL INSERTADA SERIE PORTONES
EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
DE MEDIDAS : 3.400 x 2.100POS PIL VERT: 400. ; ANCHO PEATONAL: 900.

PANEL: LAMA VENTILADA HORIZONTAL
REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
PERFIL DE CIERRE: SOLAPADO
PERFIL DE PASO: SI
PILASTRA VERTICAL: SI
PILASTRA OCULTA: NO
GUIADO SUPERIOR: SI
GUIA INFERIOR: EMPOTRADA
CERRADURA CORREDERA: NO
APERTURA CORREDERA: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
RUEDAS: ACERO GALVANIZADO 16 mm
POSICION PEATONAL: OPUESTO A CIERRE DENTRO DE LUZ
APERTURA PEATONAL: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR+TIRADOR OCULTO EXTERIOR
CERRADERO EN ABATIBLE: SIMPLE
SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO
USUARIO/ENTORNO: NO
TIPO DE IMPULSO: No
DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PORTÓN CON PEATONAL**
/ No

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 20 de abril de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante

PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394
RIBA ROJA DE TURIA
(VALENCIA)

Mantenedor

Identificación de la puerta

Nº de serie: 2602082

Ubicación de la puerta (dirección):

Fecha de Fabricación: 20/04/2026

Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA

Tipo puerta

PORTÓN CON PEATONAL

Ancho

3.400 mm

Alto

2.100 mm

Peso

164,98 Kg

Accionamiento

Manual

Acceso peatonal

Sí

Acabado

RAL STD

Resistencia al viento

Clase 2

Tipo usuario/entorno

NO

Tipo de impulso

No

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Componente	Marca	Modelo	N.serie	Fecha	Cant.

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos						
Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					

Registro de mantenimientos						
Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					