


Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante	PORTALUM
Modelo	PUERTAABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA SERIE PORTONES



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m²K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTAABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA SERIE PORTONES
 EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
 DE MEDIDAS : 3.320 x 2.430INCREMENTO PATA: 20. ; ALTO PIL OCULTA: 1.090. ;
 HOLGURA INF: 38.

PILASTRA OCULTA: SI
 STRIP VERTICAL: SI
 POSICION PILASTRA: APROXIMADAMENTE CENTRADA
 CERRADURA: ELECTROCERRADURA CISA
 MANO PIVOTANTE: DERECHA VISTA INTERIOR
 MOTOR: NO
 PANEL: MACHIHEMBRADO 330 mm HORIZONTAL
 REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
 MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60
 MARCO SUPERIOR: SI
 USUARIO/ENTORNO: No
 TIPO DE IMPULSO: No
 DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado



CE

41042

PAB-P1H

Nº SERIE: **2602404**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PAB-P1H N° de serie 2602404

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PUERTA PIVOTANTE / Manual

No / No

Emision de sustancias peligrosas

Cumple

Resistencia a la carga de viento

Clase 2

Apertura segura

Cumple

Resistencia mecánica y estabilidad

Cumple

Fuerza de maniobra

Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2602404

Tipo: PV - PIVOTANTE

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA SERIE

PORTONES

EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO

DE MEDIDAS : 3.320 x 2.430 INCREMENTO PATA: 20

; ALTO PIL OCULTA: 1.090. ; HOLGURA INF: 38.

PILASTRA OCULTA: SI

STRIP VERTICAL: SI

POSICION PILASTRA: APROXIMADAMENTE

CENTRADA

CERRADURA: ELECTROCERRADURA CISA

MANO PIVOTANTE: DERECHA VISTA INTERIOR

MOTOR: NO

PANEL: MACHICHEMBRADO 330 mm HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60

MARCO SUPERIOR: SI

USUARIO/ENTORNO: No

TIPO DE IMPULSO: No

DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado