

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688

PC-SCB1HT N° de serie 2602773

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control por pulsación

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 4.750 mm. y ALTO: 2.000 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2602773/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento



19013

PC-SCB1HT

Nº SERIE: **2602773**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PC-SCB1HT N° de serie 2602773

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control

Emission de sustancias peligrosas	Cumple
Resistencia a la carga de viento	Clase 2
Apertura segura	Cumple
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple
Fuerza de maniobra	Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2602773

Tipo: PC - CORREDERA

PUERTA CORREDERA SIN COLA CON PEATONAL
INSERTADA Y TRAVESAÑO SERIE PORTONES
EN COLOR RAL ESTANDAR NEGRO MATE
DE MEDIDAS : 4.750 x 2.000 POS PIL VERT: 1.911. ;
ANCHO PEATONAL: 700.

FOTOCELULA: 1 FOTOCELULA SINCRONIZADA
MOTOR: Kit DEUS 4 HP 400 Kg + 2 EMISORES MAXI
PANEL: MACHIHEMBADO 330 mm HORIZONTAL
PANEL SUPERIOR: SIN PANEL JUNQUILLO 38 mm
(CAM 12 mm)

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

PERFIL DE CIERRE: SUPERFICIE

PERFIL DE PASO: SI

PILASTRA VERTICAL: SI

GUIADO SUPERIOR: SI

GUIA INFERIOR: NO

CERRADURA CORREDERA: NO

APERTURA CORREDERA: IZQUIERDA VISTA
INTERIOR

RUEDAS: ACERO GALVANIZADO 20 mm

POSICION PEATONAL: LADO CIERRE

APERTURA PEATONAL: IZQUIERDA VISTA
INTERIOR

MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR+TIRADOR
OCULTO EXTERIOR

CERRADERO EN ABATIBLE: SIMPLE

SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: SI

USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno
público

TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación
mantenida

DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante	PORTALUM
Modelo	PUERTA CORREDERA SIN COLA CON PEATONAL INSERTADA Y TRAVESAÑO SERIE PORTONES



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m²K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA CORREDERA SIN COLA CON PEATONAL INSERTADA Y TRAVESAÑO
SERIE PORTONES
EN COLOR RAL ESTANDAR NEGRO MATE
DE MEDIDAS : 4.750 x 2.000POS PIL VERT: 1.911. ; ANCHO PEATONAL: 700.

FOTOCELULA: 1 FOTOCELULA SINCRONIZADA
MOTOR: Kit DEUS 4 HP 400 Kg + 2 EMISORES MAXI
PANEL: MACHIHEMBRADO 330 mm HORIZONTAL
PANEL SUPERIOR: SIN PANEL JUNQUILLO 38 mm (CAM 12 mm)
REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
PERFIL DE CIERRE: SUPERFICIE
PERFIL DE PASO: SI
PILASTRA VERTICAL: SI
GUIADO SUPERIOR: SI
GUIA INFERIOR: NO
CERRADURA CORREDERA: NO
APERTURA CORREDERA: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
RUEDAS: ACERO GALVANIZADO 20 mm
POSICION PEATONAL: LADO CIERRE
APERTURA PEATONAL: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR+TIRADOR OCULTO EXTERIOR
CERRADERO EN ABATIBLE: SIMPLE
SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: SI
USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno público
TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación mantenida
DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PORTÓN CON PEATONAL** Usuario entrenado, entorno público
/ Control por pulsación mantenida

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 20 de mayo de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante**PORTALUM**

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394
RIBA ROJA DE TURIA
(VALENCIA)

Mantenedor**Identificación de la puerta**

Nº de serie: 2602773

Ubicación de la puerta (dirección):

Fecha de Fabricación: 20/05/2026

Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA**Tipo puerta**

PORTÓN CON PEATONAL

Ancho

4.750 mm

Alto

2.000 mm

Peso

173,27 Kg

Accionamiento

Motorizada

Acceso peatonal

Sí

Acabado

RAL STD

Resistencia al viento

Clase 2

Tipo usuario/entorno

Usuario entrenado, entorno público

Tipo de impulso

Control por pulsación mantenida

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Componente	Marca	Modelo	N.serie	Fecha	Cant.

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos						
Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					

Registro de mantenimientos						
Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					