

## JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688

**PCT-TC Nº de serie 2602834**

Organismo notificado: 0370


13241-1;--;12427

PUERTA CORREDERA / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control por pulsación

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 3.520 mm. y ALTO: 1.900 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2602834/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento



29075

PCT-TC

Nº SERIE: **2602834**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

**PCT-TC N° de serie 2602834**

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PUERTA CORREDERA / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Emission de sustancias peligrosas | Cumple |
|-----------------------------------|--------|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Resistencia a la carga de viento | Clase 2 |
|----------------------------------|---------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Apertura segura | Cumple |
|-----------------|--------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Resistencia mecánica y estabilidad | Cumple |
|------------------------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Fuerza de maniobra | Cumple |
|--------------------|--------|

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



**PORTALUM**

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL  
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

**10**

**13241-1;--;12427**

Pedido Número: 2602834

Tipo: P-2 TELESCOPICA

PUERTA CORREDERA TELESCOPICA SERIE

PORTONES

EN COLOR RAL NO ESTANDAR RAL 1001 MATE

DE MEDIDAS : 3.520 x 1.900

FOTOCELULA: 1 FOTOCELULA SINCRONIZADA  
: NO

MOTOR: Kit DEUS 6 HP 600 Kg + 2 EMISORES MAXI

PANEL: MACHIHEMBRADO 200 mm HORIZONTAL

PANEL SUPERIOR: MACHIHEMBRADO 200 mm

HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

PERFIL DE CIERRE: SUPERFICIE

PERFIL DE PASO: SI

GUIA INFERIOR: NO

CERRADURA: NO

APERTURA: IZQUIERDA VISTA INTERIOR

RUEDAS: ACERO GALVANIZADO 16 mm


USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno  
público

TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación  
mantenida

DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

# Eficiencia Energética de la Ventana

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Fabricante | PORTALUM                                    |
| Modelo     | PUERTA CORREDERA TELESCOPICA SERIE PORTONES |



## Ficha técnica de la ventana

|                                         |                                                   |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Zona Climática                          | Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)       | Permeabilidad al aire de la ventana |
| España                                  | 0,00                                              | Clase 1                             |
| Transmitancia térmica del marco (W/m²K) | Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K) | Factor solar del acristalamiento    |
| 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                                |

PUERTA CORREDERA TELESCOPICA SERIE PORTONES  
 EN COLOR RAL NO ESTANDAR RAL 1001 MATE  
 DE MEDIDAS : 3.520 x 1.900

FOTOCELULA: 1 FOTOCELULA SINCRONIZADA  
 : NO  
 MOTOR: Kit DEUS 6 HP 600 Kg + 2 EMISORES MAXI  
 PANEL: MACHICHEMBRADO 200 mm HORIZONTAL  
 PANEL SUPERIOR: MACHICHEMBRADO 200 mm HORIZONTAL  
 REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO  
 PERFIL DE CIERRE: SUPERFICIE  
 PERFIL DE PASO: SI  
 GUIA INFERIOR: NO  
 CERRADURA: NO  
 APERTURA: IZQUIERDA VISTA INTERIOR  
 RUEDAS: ACERO GALVANIZADO 16 mm  
 USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno público  
 TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación mantenida  
 DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PUERTA CORREDERA** - Usuario entrenado, entorno público  
/ Control por pulsación mantenida

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

| Prestaciones                       | Clase, nivel o valor | Norma UNE-EN |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Resistencia a la carga de viento   | Clase 2              | 13241-1      |
| Emision de sustancias peligrosas   | Cumple               | 13241-1      |
| Estanqueidad al agua               | NPD                  | --           |
| Resistencia térmica                | NPD                  | --           |
| Permeabilidad al aire              | NPD                  | 12427        |
| Apertura segura                    | Cumple               | 13241-1      |
| Resistencia mecánica y estabilidad | Cumple               | 13241-1      |
| Fuerza de maniobra                 | Cumple               | 13241-1      |
| Durabilidad                        | NPD                  | --           |
| Definición geometría vidrio        | NPD                  | --           |

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 22 de mayo de 2026

Representante legal de:  
**PORTALUM**

Firma:  
**JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ**





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

#### Identificación del fabricante

**PORTALUM**

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL  
46394  
RIBA ROJA DE TURIA  
(VALENCIA)

#### Mantenedor

#### Identificación de la puerta

**Nº de serie:** 2602834

**Ubicación de la puerta (dirección):**

**Fecha de Fabricación:** 22/05/2026

**Fecha de Instalación:**

#### DATOS DE LA PUERTA

**Tipo puerta**

PUERTA CORREDERA

**Ancho**

3.520 mm

**Alto**

1.900 mm

**Peso**

251,91 Kg

**Accionamiento**

Motorizada

**Acceso peatonal**

No

**Acabado**

RAL NO STD

**Resistencia al viento**

Clase 2

**Tipo usuario/entorno**

Usuario entrenado, entorno público

**Tipo de impulso**

Control por pulsación mantenida

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



| Componente | Marca | Modelo | N.serie | Fecha | Cant. |
|------------|-------|--------|---------|-------|-------|
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |
|            |       |        |         |       |       |

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos

| Ref. | Tipo mmto. | Empresa mantenedora    | Fecha mmto.       | Técnico | Firma  |          |
|------|------------|------------------------|-------------------|---------|--------|----------|
|      | Preventivo | Descripción incidencia | Cambio componente |         |        |          |
|      |            |                        | Componente        | Marca   | Modelo | Nº serie |
|      |            |                        |                   |         |        |          |
|      | Correctivo |                        |                   |         |        |          |
|      |            |                        |                   |         |        |          |

Registro de mantenimientos

| Ref. | Tipo mmto. | Empresa mantenedora    | Fecha mmto.       | Técnico | Firma  |          |
|------|------------|------------------------|-------------------|---------|--------|----------|
|      | Preventivo | Descripción incidencia | Cambio componente |         |        |          |
|      |            |                        | Componente        | Marca   | Modelo | Nº serie |
|      | Correctivo |                        |                   |         |        |          |
|      |            |                        |                   |         |        |          |
|      |            |                        |                   |         |        |          |