

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688

PAB-P11HT N° de serie 2603147

Organismo notificado: 0370


13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control por pulsación

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 2.860 mm. y ALTO: 1.970 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2603147/>

En este enlace encontrará toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento



CE

46524

PAB-P11HT

Nº SERIE: **2603147**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PAB-P11HT N° de serie 2603147

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Motorizada

Usuario entrenado, entorno público / Control

Emission de sustancias peligrosas	Cumple
Resistencia a la carga de viento	Clase 2
Apertura segura	Cumple
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple
Fuerza de maniobra	Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2603147

Tipo: PV - PIVOTANTE

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA CON
PEATONAL INCORPORADA
EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
DE MEDIDAS : 2.860 x 1.970 ANCHO PEATONAL:
700. ; ALTURA PILASTRA: 985. ; HOLGURA INF: 100.

MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2
EMISORES MAXI (1 Hoja)

PANEL: LAMA AVION 120 mm HORIZONTAL

PANEL SUPERIOR: LAMA AVION 120 mm
HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

APERTURA PIVOTANTE: IZQUIERDA VISTA
INTERIOR

COTA PILASTRA: CENTRADA

STRIP VERTICAL: SI

CERRADURA EN PIVOTANTE:

ELECTROCERRADURA CISA

APERTURA PEATONAL: IZQUIERDA VISTA
INTERIOR

MANILLA EN PIVOTANTE: SIN MANILLAS

CERRADURA EN ABATIBLE: ESTANDAR +
CERRADERO ELECTRICO

MANILLA EN ABATIBLE: Interior + tirador embutir

STRIP ADICIONAL: UNO

SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO

TRAVESAÑO: ESTANDAR

MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60


USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno
público

DOCUMENTACION CE: SI

TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación
mantenida. Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante	PORTALUM
Modelo	PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA CON PEATONAL INCORPORADA



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m²K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE 1 HOJA CON PEATONAL INCORPORADA
 EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
 DE MEDIDAS : 2.860 x 1.970 ANCHO PEATONAL: 700. ; ALTURA PILASTRA: 985. ;
 HOLGURA INF: 100.

MOTOR: Kit OPTIMO + CUADRO GE UNI + 2 EMISORES MAXI (1 Hoja)
 PANEL: LAMA AVION 120 mm HORIZONTAL
 PANEL SUPERIOR: LAMA AVION 120 mm HORIZONTAL
 REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
 APERTURA PIVOTANTE: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
 COTA PILASTRA: CENTRADA
 STRIP VERTICAL: SI
 CERRADURA EN PIVOTANTE: ELECTROCERRADURA CISA
 APERTURA PEATONAL: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
 MANILLA EN PIVOTANTE: SIN MANILLAS
 CERRADURA EN ABATIBLE: ESTANDAR + CERRADERO ELECTRICO
 MANILLA EN ABATIBLE: Interior + tirador embutir
 STRIP ADICIONAL: UNO
 SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO
 TRAVESAÑO: ESTANDAR
 MARCO PUNTO DE GIRO: MARCO 40x60
 USUARIO/ENTORNO: Usuario entrenado, entorno público
 DOCUMENTACION CE: SI
 TIPO DE IMPULSO: Control por pulsación mantenida. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PORTÓN CON PEATONAL** Usuario entrenado, entorno público
/ Control por pulsación mantenida

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 8 de junio de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante**PORTALUM**

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394
RIBA ROJA DE TURIA
(VALENCIA)

Mantenedor**Identificación de la puerta**

Nº de serie: 2603147

Ubicación de la puerta (dirección):

Fecha de Fabricación: 08/06/2026

Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA**Tipo puerta**

PORTÓN CON PEATONAL

Ancho

2.860 mm

Alto

1.970 mm

Peso

112,41 Kg

Accionamiento

Motorizada

Acceso peatonal

Sí

Acabado

RAL STD

Resistencia al viento

Clase 2

Tipo usuario/entorno

Usuario entrenado, entorno público

Tipo de impulso

Control por pulsación mantenida

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Componente	Marca	Modelo	N.serie	Fecha	Cant.

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					

Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					