


# Eficiencia Energética de la Ventana

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Fabricante | PORTALUM             |
| Modelo     | PUERTA XT-10 MUELLES |



## Ficha técnica de la ventana

|                                         |                                                   |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Zona Climática                          | Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)       | Permeabilidad al aire de la ventana |
| España                                  | 0,00                                              | Clase 1                             |
| Transmitancia térmica del marco (W/m²K) | Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m²K) | Factor solar del acristalamiento    |
| 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                                |

PUERTA XT-10 MUELLES LAMA MICRO XTM-10 REDONDO  
ACABADO RAL NO ESTANDAR RAL 7043 MATE

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público  
TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida. Uso: Privado



47018

PXT-10M

Nº SERIE: **2603656**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

**PXT-10M N° de serie 2603656**

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

ENROLLABLES / Motorizada

Entrenado, público / Control pulsación

Emision de sustancias peligrosas

Cumple

Resistencia a la carga de viento

Clase 2

Apertura segura

Cumple

Resistencia mecánica y estabilidad

Cumple

Fuerza de maniobra

Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



**PORTALUM**

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL  
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

**10**

**13241-1;--;12427**

Pedido Número: 2603656

Tipo: EMERGENCIA

PUERTA XT-10 MUELLES LAMA MICRO XTM-10  
REDONDO

ACABADO RAL NO ESTANDAR RAL 7043 MATE

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público

TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida.

Uso: Privado